

RETÓRICA & ESPACIO

Ventanas

WINGLASS



Retórica
&
Espacio

RETÓRICA & ESPACIO

Introducción

En Retórica y Espacio, nos caracterizamos por crear ambientes amigables, seguros y cómodos, sin perder de vista el estilo, así combinamos diseño + seguridad.

Por lo que nuestros productos son de alta calidad, estéticos y sobre todo seguros, ya que contamos con varias certificaciones con nuestros principales proveedores comerciales. Que son WINGLASS y ALUPAST

Sliding-60 balcones



Características

- Termo-soldadura a 45°
- Resistencia a la corrosión y rayos UV
Profundidad de 60mm
- Cámaras aislantes
- Acristalamiento con junquillo al interior Vinil aislante por dentro y por fuera


Acristalamiento

- Cristal de 6mm hasta 22mm

Herraje roto Frank

- Manilla
- Cremona multi-punto
- Cerradero
- Rodamientos

Ideal 2000 Ventana proyectante



Características

- Aislamiento térmico-acústico Termosoldadura a 45°
- Resistencia a la corrosión y rayos UV
Profundidad de 60mm
- Cámaras aislantes
- Acristalamiento con junquillo al interior Sellado con junta perimetral e inferior umbral inferior de aluminio

Acristalamiento

Cristal de 6 mm hasta 32mm
Panel de 24mm PVC

Herraje roto Frank

- Manilla Jal-Roto
Cremona Multi-punto.
Cerraderos.
- Bisagra falso compa

Ideal 2000



Características

- Propiedades de aislamiento térmico para una combinación de perfiles estándar
- Espesor de acristalamiento hasta de 35 mm
- Resistencia a la corrosión y rayos UV
- Aislamiento acústico hasta 47 dB
- Desague oculto
- Sistema de 3 cámaras
- Sistema de doble junta con dos niveles estaqueado

Acristalamiento

- Cristal de 6 mm hasta 22mm

Herraje roto Frank

- Manilla
- Cremona multi-punto
- Cerradero
- Rondamientos

Ideal 2000 Puerta de Calle



Características

Aislamiento térmico-acústico Termosoldadura a 45° Resistencia a la corrosión y rayos UV Profundidad de 60mm Cámaras aislantes Acristalamiento con junquillo al interior Sellado con junta perimetral e inferior umbral inferior de aluminio

Acristalamiento

Cristal de 6 mm hasta 32mm Panel de 24mm PVC

Herraje roto Frank

- Cerradura y Cilindro DorrSafe
- Manillas y Cerradero DoorPlus

Contáctanos



www.retóricaespacio.com

ventas@retoricayespacio.com

Llámanos al (55) 1234-5678

